

乳児の皮ふ炎の生活の質指数 (IDQOL)

このチャートの目的は、あなたのお子さまの皮ふ炎がどのようであったかを記録するためのものです。各質問は過去 1 週間についてのみお伺いします。すべての質問に回答してください。

皮ふ炎の重症度

過去 1 週間に、お子さまの皮ふ炎の重症度はどの程度であったと思いますか？たとえば、皮ふの赤みの程度や、皮ふのはがれ具合、炎症の程度、または広がりがたはどのようでしたか？

- 極めて重度だった ☐
- 重度だった ☐
- 普通だった ☐
- かなりよかった ☐
- なかった ☐

生活の質の指数

1. 過去 1 週間に、お子さまはどの程度かゆみと引っかくことがありましたか？
2. 過去 1 週間に、お子さまの機嫌はどのようでしたか？
3. 過去 1 週間に、毎晩お子さまを寝かしつけるために平均してどれくらい時間がかかりましたか？
4. 過去 1 週間に、毎晩お子さまの睡眠が妨げられた合計時間は平均してどのくらいでしたか？
5. 過去 1 週間に、お子さまの湿疹によって遊びや水泳が妨げられたことがありますか？
6. 過去 1 週間に、お子さまの湿疹によって他の家族との活動に参加したり、楽しんだりすることが妨げられたことがありますか？
7. 過去 1 週間に、湿疹が理由で食事時にお子さまに問題がありましたか？
8. 過去 1 週間に、お子さまに治療によって引き起こされた問題がありましたか？
9. 過去 1 週間に、お子さまは湿疹によって服を着たり脱いだりすることを嫌がることはありましたか？
10. 過去 1 週間に、お子さまに湿疹があることで入浴時にどのくらいの問題がありましたか？

- 常にあった ☐
- かなりあった ☐
- 少しあった ☐
- なかった ☐
- 常に泣いていて、極めて気難しかった ☐
- 非常に機嫌が悪かった ☐
- わずかに機嫌が悪かった ☐
- 機嫌がよかった ☐
- 2 時間以上 ☐
- 1～2 時間 ☐
- 15 分～1 時間 ☐
- 0～15 分 ☐
- 5 時間以上 ☐
- 3～4 時間 ☐
- 1～2 時間 ☐
- 1 時間未満 ☐
- 非常に多くあった ☐
- かなりあった ☐
- 少しあった ☐
- まったくなかった ☐
- 非常に多くあった ☐
- かなりあった ☐
- 少しあった ☐
- まったくなかった ☐
- 非常に多くあった ☐
- かなりあった ☐
- 少しあった ☐
- なかった ☐
- 非常に多くあった ☐
- かなりあった ☐
- 少しあった ☐
- なかった ☐
- 非常に多くあった ☐
- かなりあった ☐
- 少しあった ☐
- なかった ☐

すべての質問に回答したかをチェックしてください。